

Adfinis**sy**Group

Be smart. Think open source.

**Erfolgskontrolle zu Module "grub2" [SSA 1004]**

# Kontrollfrage 1

- Welches File wird von GRUB 2 beim Booten gelesen?
  - A. /boot/grub2/menu.lst
  - B. /boot/grub2/grub.cfg
  - C. /etc/grub/boot.cfg

# Kontrollfrage 2

- Mit welchem Befehl werden konfigurierte Werte in die GRUB Config (/boot/grub2/grub.cfg) übernommen?
  - A. `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`
  - B. passiert automatisch
  - C. `mk-grub2-menu`

# Kontrollfrage 3

- Was ist der best practice Weg, um einen zusätzlichen manuellen Boot-Eintrag zu erstellen?
  - A. Eintrag in `/etc/grub.d/40_custom`
  - B. Eintrag in `/boot/grub2/grub.cfg`
  - C. Anpassung von `/etc/grub.d/10_linux`

# Kontrollfrage 4

- Kann GRUB auch andere Betriebssysteme starten?
  - A. Ja, BSD, Windows, etc.
  - B. Nein, nur Linux

# Attribution / License

- Slides

Adfinis SyGroup AG, 2016, Attribution-NonCommercial 2.0 (CC BY-NC 2.0)

# Feel Free to Contact Us

[www.adfinis-sygroup.ch](http://www.adfinis-sygroup.ch)

[Tech Blog](#)

[GitHub](#)

[info@adfinis-sygroup.ch](mailto:info@adfinis-sygroup.ch)

[Twitter](#)

